庫全書

子部

欽定四庫全書

太平惠民和劇局方卷十

編修臣倉聖脈覆勘 詳校官人醫院醫士臣程 泰 總校官編修臣王燕緒

校對官主事臣陳文極 謄録監生 臣左顕若

迈 在并不解速宜服之 一子關緊急目睛上視及諸病久虚變生虚風多睡旨 **观丹治小兒諸風癫癇潮** 當歸酒浸切烏尾錦各 **平惠民和劉局方奏** 冶小兒諸疾外有治療諸方互見各類 平意天山門马方 ホ 犯黄鱼炮 與 凝口眼相引頭背强 陳師文等 撰

新光以库全書 · 虎骨令黄 晚蠶城 何首鳥知居 敗題為衛軍莫判子去白桑螵蛸微妙白芷 厚朴去皮薑葉本去土 天竺黄細研丁香水見 羚羊角跨 防風去盧 縮砂仁分三麻黄上根 川鳥頭焼令通經留烟少許入 三宿焙乾炒黄 白术指沒一大香水見 おト 少許入白附子做白花蛇熟去皮有用肉 檳柳 麝香别研 羌活去蘆 槐膠 茯苓去蔗

火三日日人生 附子水沒後 内豆蔻去数 肉桂木見 細辛去苗 天麻酒洗 川芎 沁 阿 18件炒 香不見 切 烏鴉 去 烏蛇酒浸 陳皮去雅 焙各 ひ 獨 天南星卷軟 斛 活 太平惠民和劇局方 去根 去苗 翅個 尼去 一宿矣熟取 乾點微炒 牛黄别研 殊砂鄉研 白殭麵去然 切焙炒生薑自 腻 水 粉一別 銀 黄然 分研 计霍香集去 能腦別 草解微灵 獨活去苗 雄黄椒 啃 蛸 胍 月千 放去 人 放去土 BIF 飛研

熟昏塞不省 定命丹治小兒急慢驚風天吊撮口潮發搖揭發痼 金りて 右如法修事搖研令細煉白蜜合和入酥再搖三五 不計時候 炭火一斤焼 末取同鳥鴉 下九如梧桐子大每一歲一九温薄荷自然汁化 金箔為大 硫黄青泥成炒 令 再研半 過亦相 兩火 益瓮 卷成 出内 候以 **沙** 八 研 盆 水細盖 銀川頭 3 汇 固済 炒 如

熄或發與凝目睛上視 珍丹治小兒驚風壮熱精神昏慣嘔吐痰涎驚悸恍 患者先化半九滴入鼻中嚏噴者必差一本不用天 南星 為衣每服一九荆芥薄荷湯化下後因睡無疑但有 右件細研令句以栗米粥和九如菉豆大别以青黛 麝香好一 青黛碗半婚下 乾者酒及 白附子炮為末 宿 **見場会者七個** 天南星一分

火とり与 ととう

太平惠民和劉局方

腈 多グルアノニュ 服之更量兒大小加減乳食後服 右為細末入 衣每服一歲見服一九薄荷湯化下疾證未退可再 視及風壅實心腸滿悶嘔吐疾涎大便秘溫 銀朱丹治小兒驚風壮熱涎盛發痼手足搐搦目 衣 黄 研樂匀煉塞為九如豌豆大以銀箔為 硃 雄黄飛 天授子微炒三百五十個 腻粉各一两銀箔七十天有星製 世草五两

軟 塞手足指獨目睛上視項背強硬牙關緊急 金丹治小兒舊風壮熱多睡舊學精神昏情疾延獲 用薄荷蜜湯下微利為度未利再服乳食後 右同研引以麵糊為九如麻子大每一歲兒服 黑鉛 腻 史君子炒 為是處好 銀結砂子鐵粉各三兩 粉 煉 草 遍 天南星鬼為水 水煮半 秤三两與水 IJ 候 青黛細研 銀結 廿草 同 兩欽 去草木 分為小 麝香細 ノ飛 用] 瑰 雨研 研

飯定四庫全書 鶴 剧、 項丹治大人小兒風壅疾實咽膈不利口乾煩渴睡 右合研匀以白麵糊為凡如小豆大每服一九煎金 銀薄荷湯化下五歲已上可服二九更量大小虚實 不安及中暑頭病躁渴不解 加減不計時候 脈粉 天縣子七個炒為未 δij 胡黃連為求寒食麵七錢 砂斯爾 見日末有るコ 于硝品研 一百二十五 Ľ

端月藥一九用温水化滴鼻中令喷嚏三五次更用薄 至聖丹治一切驚風天吊目睛上視手足指弱状候多 右合研匀煉蜜溲和每一两二錢作十几大人温生 然汁化下並食後服 腑藏積熱心神不寧夜卧狂叫口舌生疮用薄荷自 水化下小兒一凡分四服更量大小加減又治小兒 寒水石 粉 切如治中暑入生龍腦少許同研細新 百 一十兩 大 P. 見 己 印 到 另 方 甘草炒為末三十五兩 ٤

青筋及久患渦射並用米飲下二九如久患拍蛔吃 與泥土不思妳食愛咬指甲時得眉毛頭毛稀缺肚 一荷湯下二凡即愈如久患五疳腹脹頭大四肢瘦小 一级定匹库全書 以麻緣纏定用淘米泔煮熟空心食之仍令乳毋常 雀目用白羊子肝 發歇疼痛並以苦楝子煎湯下二九如鼻上亦爛 毒魚大蒜雞鴨猪肉等 班蟲 并口瘡等用兒孩子妳汁研二九塗在患處疳眼 一枚以竹刀子批開入藥二凡在 卷 口齒 内 好

九三日年 八三日 右為末入研樂匀用熬過續猪胆汁浸蒸餅為九如 黃米大湯使如前此藥退驚治風化蟲殺疳除百病 進乳食若問三兩日進一 疾凡有患與服必功效 **公相一字** 熊先八樂蘆香研 重雨 兩 雄黄研飛 麝香研各 附子二錢 太平惠民和朝局方 服永無百病不染横天之 青黛研 腻粉 蟾酥克者 水銀 銀同 研不見光星一錢與膩粉 矿 研水 宿龍路研 胡黄連る 六 粉 [5]

金人と 食不下嘔喊惡心或發吐逆 黄米 **此教生丹治小兒伏熱生涎心膈** 右件合研今匀每鎔蠟一兩入蜜二錢半和為九如 水銀 山大戟為木一十五兩山大戟 兩 如吐逆煎丁香馬齒湯下更量虛實加減食後此 ルノコー 小大每一 一歲兒服一九如煩躁研生脂麻馬齒水 黄蠟 粉霜 胡 卷十 乳香别研 黑好與水銀同結砂 腻 粉 七两件各 煩躁壮熱霍亂乳 市 超 四 五 本 各 為 末 31

を自り事 ときつ 古生瘡夜卧不寧膽語煩渴頭面身體多生瘡虧 五福化毒丹治小兒蘊積毒熱驚惕狂躁頰赤咽乾口 宜以此藥構急 不可服凡小兒吐逆宜速療之久不止遂為慢驚常 樂除熟化涎下腸止吐逆若胃虚傷冷嘔吐不止者 桔梗微妙 麝香碱半 参二兩 金箔八人 立参汽兩 青魚研 茯苓去皮各甘草的十 太平忠民和朝易方 銀箔八片 牙硝七兩 Ł

靈砂歸命丹治小兒蘊積邪熱潮熱不除頰亦口氧心 腢 シリ 滞不消下利多日腹中疼痛煩渴喜嘔喊服樂調和 歲兒一九分四服用薄荷水化下及瘡疹後餘毒上 掃在口內熱疳肌肉黄瘦雀目夜不見物陳粟米泔 煩躁疾涎不利睡的不安或發駕痼涎潮指弱又盛 攻口齒涎血臭氣以生地黄自然汁化一凡用雞翎 水化下食後臨卧服 右為細末入研藥匀煉蜜為九每兩作十二九每 バノニュー 卷十

小能 愈並可服シ 人天南星九治小兒急慢驚風涎潮發搖目睛上視口 減如舊癇搖狗用龍腦膩粉蜜湯下服藥先以冷水 右合研匀煉黄蠟六兩入白沙蜜三分同煉令勾為 泛少時服之見效尤連 麝香研 如亲豆大每服二九金銀薄荷湯下更量凝数加 一麵油三百一 腻 一十五粒牛黄研如外黄研如 粉研两 辰砂玩碗 金箔开片九 龍腦 研

五疳保童九治小兒五班盖其骨肉輕軟腸胃微細若 **郵定四庫全書 ■** 以哺有即則藏府相調或乳母寒温失理飲食無常 右件研好令匀煉蜜和九如大雞頭大每服 相引牙關緊急背脊强直精神旨塞連日不省 龍脳研 薄荷湯化下量兒大小以意加減服不計時候 草里十四個包房湯浸去沉毒微炒為末 牛黄研 天麻去蘆 卷干悲风乖靡尼方 乳香一錢各 防風は 天南星牛胆製者 五十 分 各 麝香研一 荆

黄胷膈煩滿鼻乾心躁口舌生瘡痢久不痊多下腺血 黄髮立頭焦筋青腦熱腹中積聚下痢頻多久而不痊 樣 飽喜怒及小兒百眸以後五歲以前乳食漸多不擇 有時盈汗或乃虛驚三曰脾疳其候腹多筋脉喘促氣 轉甚藏瘦二口心疳其候渾身壮熱吐痢無常頰亦面 乳食不多心腹脹滿多啼飲逆面色姜黄骨立毛炼 目白膜遮睛流汗遍身合面而即目中 好食肥膩甘酸之物即成五疳 日肝疳其候摇頭 澀痒肉色青

熱憎寒口鼻生瘡唇過赤痒腹内氣脹乳食漸稀大腸 咳嗽氣逆皮毛乾焦饒涕多啼咽喉不利稱鼻咬甲壮 意不悦愛暗憎明腸胃不和痢多酸臭四曰肺疳其候 形枯力劣貿腸壅悶水穀不消口鼻常乾好喚泥去情 **以府瘡痒獨己上疾状並皆治療** 如氷吐逆既增乳食減少寫痢頻併下部開張肛門不 消瘦齒断生瘡寒熱時作口鼻乾燥悶熱如火脚冷 調 頭頻沒痢糞中米出皮上栗生五口皆疳其候肌

欽定匹庫全書

卷十卷日和舜母方

ħ

熊膽九段疳退騰治壮熱昏愦嘔吐痰涎頰亦面黃氣 ? こり・? 右為細末都研令勺用糯米飯和九如麻子大每服 方有蝸牛微炒一分 歲兒一九不計時候温米飲下日進三服尤妙 雄黄研龍 麝香 黄連去鬚 蟾頭令黄色苦練根 青低 青橋皮去種 白無頭矣令焦黃無即 と下いるのりかり 熊胆研 天漿子微妙胡黃連 五倍子 温谷可る 夜明砂炒 草龍肚盖

弘定四库全書 啼或發搖狗目睛直視 虎睛九治小兒驚風壮熱疾涎壅滞精神昏愦睡多驚 乾日澀有時盗汗或即虚驚在其不除乳食不進 右件一處同研习用白麵糊和九如柔米大每服五 九至七九米飲下不計時候 茯神去木 熊胆研 使君子為未天狼子起炒名寒食麵三細墨焼掉 天脉去苗 胡黄連二錢青黛研 おナシ 腻 研 天竺黄研 麝香分析

麻防風九治一切驚風身體壮熟多睡驚悸手 右為細末以麵糊為九如梧桐子大好 九薄荷湯化下更量虚實大小加減乳食後服 精神昏情疾涎不利及風温邪熟並宜服之 1) 2 1 1 1 天麻去苗 個 兩 兩 碳砂二兩 天南星柳三青原两七 人換子做炒 一去苗 八平息之知 河局方 四 威兒服 雄黄 使君子 1 白附子 研 抽 Ū

戚此外或此清水四肢羸困面色青黃飲食雖進不生 痛無休止亦攻心痛叫哭合眼仰身撲手心神問亂嘔 级定四库全書写 因食甘脆而動其動則腹中疼痛發作腫聚往來上 化蟲九治小兒疾病多有諸蟲或因腑臟虚弱而動或 薄荷湯化下不拘時候 右為細末煉蜜為九如梧桐子大每服一九至二九 硃砂研飛 白殭雞出於草場外各 甘草人兩

ここりっとこれ 進食九治乳食不消心腹脹滿壮熱喘養嘔吐痰逆 肌膚或寒或熱沉沉默然不的知病之去處其蟲丁 則子毋相生無有休止長一尺則害, 時候其蟲細小者皆化為水大者自下 水入生麻油 右為未以麵糊為九如麻子大一歲兒服五九温漿 胡 苦楝根去洋皮各 粉炒 一兩點打勻下之温米飲下亦得不拘 鶴弘去土 太平惠民知利另方 檳榔 白攀枯十

一鳴泄渦米穀不化或下利亦白腹痛後重及食癥乳癖 多方で月全走更 授氣 搖結並皆治之 金箔鎮心凡治小兒風壅痰熱心神不寧驚悸煩渇 版 右件樂搖羅為未入研樂习髮糊為九如麻子大每 歲兒服一九温米飲下更量虚實加減服之食後 木香半兩 代赭石碎研當歸去蘆 麝香細研 **拟**克去粮处炒微黄 **张砂研雅各** 兩 巴豆霜外

北 焦頰赤夜卧不安語語狂妄 金凡治小兒驚風體熱喘為涎嗽心松頰赤大小便 右為細末煉蜜為充每一兩半作五十凡以金箔為 衣好服一九薄荷湯化下含化亦得食後臨卧常服 安鎮心神散敗邪熱凉咽膈止驚啼 甘草塩 牙硝枯雨 紫河車片焙乾二十五兩山藥 硃砂研船 茯苓五十两 11.00 麝香两五 金箔片為衣 兩百 五 T 龍腦 參去蘆 啊研

弘定四库全書 不利夜卧不穏 荷温水下如急騰風頭熱足冷口禁面青筋脈抽掣 右為細末以麵糊為此如麻子大每服一歲一九薄 益毒熱涎立便安愈小兒瘡疹後餘毒不解宜與服 食後 上膈頑涎疾状甚者加一兩凡煎桃符湯下陳利下 滑石各种 天南星風半二 巴豆去皮百 卷十卷月末齊石之 取個 青黛研二 腻粉研

欠足り草白馬 瘦漸變成府 鳴或下利雕血裏急後重夜起頻併不思乳食肌肉消 香連九治小兒冷熱不調泄寫煩渴米較不化腹痛肠 量大小以意加減日三四服 右件藥搖羅為末醋煮髮糊和九如麻子大每 兜服十九米 飲下乳食前服如煩渴煎人參湯下 白石脂 黄連去鬚微炒 龍屑 太平忠民和副局方 乾薑地 十四 白裝蝦

紫霜九治乳哺失即宿滞不化胃腹痞淌嘔吐惡心便 解 臭乳食不消或已得汗身熱不除及變蒸發熱多白不 不調乳食減少又治傷壮寒温壮內扶冷實大 服一凡一 右合研勾湯浸紅餅九如黄米大兒生三十日外 因食成癇先寒後熱 代赭石 杏 ルバー 仁去皮尖处炒 一歲至三歲並服二九至三九乳汁送下 研酯 一淬 两細 赤石脂人 巴豆好三十数 雨末 油 便酸 妙 可

を己り長いま 開胃九治小兒腑臟怯弱內受風冷腹痛脹滿腸鳴泄 利或青或白乳食不化又治藏冷夜啼胎寒腹痛 減乳食後服 每服十五九温米飲下新生兒腹痛夜啼可服五九 飲亦得做利為度亦不虚人未利再服更量虚實加 右件搖羅為末都研今勻涉浸炊餅和九如泰米大 達我大學 白芍藥 當歸去站 麝香細研各人參 太平忠民和南岛方 白大百米 十五 木香

水銀扁九子治小兒舊風壮熱涎盛喘為或發搖搦目 後重晝夜不止過数頻多 金グピートるる 没食子九治小兒腸虚受熱下痢鮮血或便亦汁腹痛 十九至二十九温米飲下食前服 並乳食前服 右件搖羅為細末以酸煑麪糊和九如麻子大每服 黄連到此 没石子 地榆两半 卷十 酸石榴皮 黄葉出蜜炒 兩

並宜服之 斯上視及因乳哺不節冒滿**嘔逆精神迷悶發痼**瘈疵 扁每一 紀歲服一九二歲服二九三歲服三九四歲 右為細未入研藥匀以陳粟米飲為九如葉豆大 以上服四九用乾柿湯下薄荷湯亦得更量虚實加 百草霜研 黄明膠一錢三字 巴豆枯煮黄黑鉛品砂子水銀兩巴豆去皮膜黑鉛全水銀水銀各 牛黄研 腻粉 鉛霜 研 乾蝎全者 青黛研 香墨焼奶 捏

化巴口斯 在的

太平惠民和朝局方

十六

多少し 黄膏治舊化涎凉膈鎮心祛邪熱止疾嗽 右為細末煉蜜溲和毎一兩八錢作二十九以金箔 **成数臨時加減服之食後** 箔為衣一歲兒每服如豪豆大薄荷温水化下量 雄黄研飛七龍腦 给粉研飛二子硝枯研 服利下青粘清涎為度乳食後服此藥不得化破 金箔銀箔各二百 老十 兩研 四 甘草盤五 硃砂研雅各人参 五二兩十

欠色四車 と与り 躁咽喉腫痛口舌生瘡 金屑辰砂膏治小兒心經邪熱頰赤多渴睡卧不寧諺 狂妄痰涎不利精神恍惚及大人疾熱蘊積心膈煩 箔為衣每服半皂子大大人一九分作兩服並用海 右為細末煉盛溲和每 **灰砂研** 牙硝枯研 花 鐡 蛤 粉研飛 粉研各 太平惠民和朝局方 兩半作二十九捏扁用金 甘草成二 金箔片為 龍腦 土 簸研

潤肺散治小兒寒壅相交肺氣不利效嗽喘急語降不 服食後 族涎壅塞胸膈煩滿鼻塞清涕咽喉乾痛 荷湯化下食後臨卧服 右同杵羅為粗末每服/錢水八分煎六分去查温 甘草成 見好去心处杏仁粉乾起炒各二兩半麻黄事根 参雨各二 阿膠炒今黃 桔梗 -**人** () () ()

热多睡及治潮熱煩渴痞實象嗽 **睡吃软喘粗鼻塞清涕** 怪怪散治小兒風熱瘡傷傷寒時氣頭痛壮熱目澀多 參羌活散治小兒寒邪温病時疫瘡疹頭痛體疼狂 同煎至四分温服如要和氣即 右件同杵羅為末每服一錢水一小盛入薄荷) 括姜根 白木 甘草 大平息天的 割分方 細辛去葉 桔梗各一 入生薑煎服不計時

一級戶四庫全書 愈松悸夜卧不安站語狂妄齒断生疮及疾實致歌咽 辰 砂金箔散治小兒心膈邪熱神志不寧驚惕煩渴恍 不利 右為散每服一 去查温服不計時候 柴胡去散 羌活去出 桔梗 一錢水七分般入薄荷少許煎至五分 天麻為浸 枳殼去權 從 花苓去皮 參去蘆 卷十 芳蘇 地骨皮去土前胡各半 獨活去蘆 甘草後各 婀 兩

消毒散治小兒務病已出未能勾透及海氣壅遏雖出 快壮熱狂躁明膈壅塞脏卧不安大便秘避及治 服 熙津立效大人 縣熱每服一錢新水調下食後臨卧 リーノー ノームラ 牙硝枯各三 甘草妙二十 **展砂州** 人小児咽喉腫痛口舌生瘡每用少許掺在患處 两飛 七 桔梗 金箔二百片生腦子研二 奏去蓝 兩五十 七平息元 印到 切方 茯苓去皮 蛤粉杆碗 1

欽定匹库全主 少及傷寒時氣胃氣不順吐利止後躁渴不解 服之 後小兒量力少少與之如治瘡疹若大便利者不宜 小兒上腸壅熱咽喉腫痛胃膈不利 右為粗末每服 參散調中和氣止區 逆除煩渴治昏因多睡乳食減 乾葛二兩 牛蒡子風 州於穗 参一兩 一錢用水一 松十 啊 一盏煎七分去查温服食 甘草原矣 白茯苓去皮

汗五心煩躁四肢困倦飲食雖多不生肌肉及大病差 生犀散治小兒骨蒸肌瘦頰亦口乾日晚潮熱夜有盗 後 餘毒不解或傷寒病後因食羊肉體熱不除並宜服 不計時 右件為未每服一錢水一中盛煎七分去滓放温服) 木香 **黄** 焙蒸切 1.11 泰光 去苗 大平惠民和副局方 并 羚羊角鳑 養香葉石 Ŧ 參

蘇定四庫全書 煩躁睡的不寧四肢驚掣及因乳哺不時寒温失度令 清凉飲子治小兒血脈壅實腑臟生熟頗亦多渴五心 兒如氣不理腸胃不調或温吐連滯欲成伏熱或壮熱 煎至六分去查温服食後兒小即分為二服 右各等分搖為簏求每服二錢水一盏入青萬少許 麥門冬出 鼈甲酯全矣黄 湯煮去 裙褶 地骨皮出 枳殼去樣 卷十 赤芍藥對 桑白皮對 柴胡去苗 黄芪

治 怬 てこりる 疹餘毒一切壅滞並宜服之 天竺飲子治人人小兒腑藏積熱煩躁多渴舌頰生疮 右等分為粗未每服 伏暑躁熱瘡瘍餘毒及大便下血小便亦澀 娾 歇欲發舊癇又治風熱結核頭面瘡獅目亦咽痛疮 温服量兒大小虚實加減微溶利為度食後臨卧 腫痛 當歸去渡 1.14.1-面熱口乾目亦鼻衂丹瘤結核雞瘡腫痛 甘草矣 太平惠民和利局方 鉸水 大黄糕 中盛煎至七分去海 主 赤芍藥 脈

動兵四周全書 硃砂凡鎮心神化痰涎利咽膈止煩渇 右為細末每服一大錢食後臨即用 牙硝枯谷 - 錢臨時更量兒大小以意加減 梅花腦 硃砂 炒 醬金用皂角 兩研 半 連翹各二 甘草 硼 焙水 東東 砂 唐五 片 十兩 麝香科 雄黄雄 甘草, 寒水石坑通 两 括葉根十 新 兩各 水 兩赤 調服小 腦 子 뒚

父已日年八六万四 爛黑常服長肌退黃稅疳蟲進乳食 鼻咬甲好喚泥土利 色無定寒熱往來目 澀口 具齒断 蘆薈九治疳氣羸瘦面色姜黄腹脇脹滿頭髮作穗揉 右合研匀用湯浸蒸餅和為凡如麻子大每三歲 小 兒夜多驚啼薄荷水化下 右研习用甘草膏和每雨作 青黛研 大皂角 蘆蒼 乾蝦基門各等分同 太平忠民和朝局方 БF 百九好服一九含化)研能 焼存 下項藥 性 Ŧ 熋

鴻腹痛肠鳴少力嗜卧 多月口月 在書 參半夏九治肺胃受冷奴嗽氣急胃膈痞滿喉中呀 服二十九不計時候温米飲下更量大小加減 稍热服乳食前服 右為表每服 **吐涎沫乳食不下** 散治小兒脾胃不和嘔逆惡心冷熱不調減食泄 炎六兩 白大 一錢水八分盞生薑二片煎六分去滓 兩三 乾畫鬼 甘草具品

欠色四年 产馬 辰砂半夏九治小兒肺壅疾實效嗽喘急骨膈痞滿心 松煩悶痰涎不利呀呷有聲 右為細末用生薑汁打麵糊為丸如麻子大三歲兒 每服二十九生薑湯下食後服量兒大小加減 陳皮去穣 五靈脂微妙日 在一起炒別 於成膏 監指殿炒用酒研 次切焙厚朴薑汁炙丁香兩四湯洗七月十去粗皮丁香各四 人參去蘆 太平惠民和割局方 細辛去苗 殊砂研飛各 半夏楊夏七次去消 各 主

金叉口戶有電車 者散治胃虚氣逆嘔吐不定精神歲因霍亂不安 右件同好羅為散每服一錢水半益煎五錢沸 汁少許去查稍熱時服不計時候 右為未入研藥句以生薑汁煮髮糊和九如小麻子 (每服五九至七九淡生薑湯下食後服 好治小兒疳氣藏瘦藏腑怯弱泄利虚滑乳食減 背猪 參半兩 **胜削研成膏** 丁香 霍香葉谷 乳

少引飲無度心腹脹滿 地上候冷 右三味用麵裏同入慢火煨令麵熟為度取出放 右件同将羅為細表以囊肉和九如麻子大每服五 九至七九温米飲下乳食前服 河子 枝去 丹治小兒諸風舊癇潮發搖獨口眼相引項背强 丁香 木香 使君子作各 大下息光知到局方 **肉豆葱半雨谷** 蘆香樂一 Ê 兩)

|飲定四庫全書 直精神昏困痰涎不利及 取出逐片用紙袋盛掛當風處十四日可用每麴木 右上八味共為細末以水一升浸之三日再以寒食 天南星炮 兩入下樂三錢 宿 一卧抖匀踏作麴须於六月六日以楮葉罨七日 附子炮去 鳥蛇酒炙取肉 白符子战半白殭蠶去然情 一切虚風並皆治之 麻黄去根節 野椒炒飲 天麻酒浸水肉

發搖揭目睛直視並皆治之 とこり自 一端九治機風諸痼壮熱昏慣神志恍惚疾涎壅塞或 不計時 右合研与煉蜜和九如雞頭大每服一九温水化下 龯 蝦螈灰 琥 **蛇黄八般酯淬九火** 珀酸研 1.1. 雄黄盛半 **爬砂が** 太平惠民 和劇局方 鐵飛 雄货研 青碳斑 鐡 粉頭半 三研發飛 甘草溪 硃砂 麦 錢飛

一一一四日本書 睡 驚丹治小兒舊邪風熱疾壅咽腸不利夜卧不安睡 啼哭驚風搐搦 則無他苦 右研句以水浸缸餅九如栢子大每服 粉小兒藏腑口齒腸胃柔弱儿用銀粉藥切須慎 水磨剪刀股化下日二三服此藥治驚化涎不用銀 此黄 具将醋煮 乳為度 茯苓去皮 鐡 天南星水波 重羅 史君子 和 耖 **凡煎薄荷** 為餅炙

既足四車全書 匹 不進飲食漸致羸瘦並宜服之 史君子九治小兒五疳脾胃不和心腹膨脹時復污痛 服安神鎮心定舊控疾 皂荚子大硃砂為衣用薄荷湯磨下五歲兒一九分 右前項五味藥末入後項研藥拌匀糯米糊為九如 右上五味捣羅為末各秤半斤 脳子別. 服三歲已下兒一九分三四服更量歲数加減常 兩研 麝香別研 太平惠民和朝局方 金箔銀箔研各一百片 去

進食 加減史君子湯治小兒吐為不止可進乳食常服和胃 粒陳米飲化下大治小兒腹痛 右為細末煉蜜九如皂子大三歲已上一粒已下半 使君子仁及去黑 厚朴去皮薑 陳皮去白 兩 白扁豆焙乾藿香葉 甘草炙 茯苓去皮 川芳谷 黄茂去苗 白术 各四

改定四車 全書四 久患臟腑胃虚蟲動日漸羸瘦腹大髮堅不能行步面 一肥兒凡治小兒疳病者多因關乳食學太早所致或因 消毒犀角飲治證并方見前積熱類 黄口臭發熱面無精神此藥殺蟲進食 分温服 右為細末每服一錢入鹽點服或用水七分煎至五 神麴炒 麥蘇五兩 檳榔不見火 黄連去弱各 太平惠民和副局方 個 細剉 内丘茂想東 史君子太 主 木香 兩二

治之 至聖保命丹治小兒胎舊內吊腹肚坚硬目睛上視手 葡子大 熟水二錢 點机 右為細末猪胆為丸如栗大每服三十九 抽掣角弓及張但是涎痰壅盛一 加減熟水下空心服一方檳榔肉豆兔各 全蝎. 個十 61 凹 **を如** 下離 白附子 老十 防風人 白殭髮在身 切急慢騰風悉皆 去温 半子兩各 天麻錢二 天南星 木 炮 查雨

心便利不調乳食減少或疳為積減大便酸臭亦治丈 挨積九治小兒脾胃不和宿滞不化腹脹腸鳴嘔逆惡 右為細末入研藥和引以粳米作飲取中心軟者溲 荷湯化下常服鎮心安神化疾除 為丸每兩作四十九初生兒半九乳汁化下周歲兒 金箔十片 九金銀薄荷湯化下十歲已上有急候者二九薄 胸膈不快酒積食積嘔逆惡心吐鴻脾疼 蝉蜕去泥 これらいのりあり 切驚風證候

敏定四庫全書 四 急風丹治小兒傷風鼻塞清涕酒調室顯門工不可服 湯吞下熟水亦得不拘時候更量兒歲数加減與之 此藥不用大黄硇砂蒸粉之類並是性温之藥常服 消積滞進乳食退黃長肌 服二十九至六十九二歲兒可服七九至十九生曹 右件為細末入巴豆拌匀髮酯糊為九如粟米大每 京三稜炮 兩 轧蓝炮 香不見火木香火見 卷十 巴豆去皮膜開 青皮各一 Ŧ

助胃膏治小兒胃氣虚弱乳食不進腹脇脹滿腸鳴池 方見諸風類同 **鴻吐乳便青或時夜啼胎寒腹痛** 右為細末煉塞和成膏每服如雞頭實大一九量兒 藿香葉 木香兩各 山藥 白豆蔻仁 雨各 凶 肉豆蔻煨 官柱皮粗 縮砂仁 ションロリカラ 甘草人两 白茯苓太 丁香 橘紅去 白术

吐 寫不已此樂大能温養脾胃進飲食免機觀音散方 食火 觀音散治小兒外感風令內傷脾胃嘔逆吐寫不進 飲定四庫全書 右為細末每服一錢水一小盏裹一枚藿香三葉煎 甘草菜 則漸漸蘇弱大 小加減米飲化下不拘時候 Ŋì (参)两 茯苓一錢 綿茂 白扁豆女毒各一錢去 人抵脾虚則為胃虚則吐脾胃俱虚 巻十 見目を看える 神勉哉二 白韭 木香焰 石連 去肉心炒

災定四車全替 1), 及舊風潮搖蟲毒中暑益可服之壮實小兒宜與服之 抱龍九治傷風瘟疫身熱昏應氣粗喘滿痰質壅嗽 四分去查温服量兒大小加減 化下百晬内者作三服或用臘雪水者甘草和藥 右為細末煮甘草水和九如皂子大每服一九温水 天竺黄雨 四炒 兩 熟 眪 用 天南星順月 雄黄小雅 太平忠民和朝局方 辰砂 無火 入黄牛 别研 生者去皮臍 胆中陰乾 手 Ð 2 各别 半研 H 剉

監毛焦及膚枯熔腳細肚大顧解育陷漸覺匹藏時 炿可 好藤膏治小兒胎寒胃冷肚腹疼痛夜間啼哭嘔吐乳 食大便鴻青狀若鸞搖時有冷汗 城九治小兒五疳八痢乳食不即寒温調適 乘違髮 右為細末煉蜜和成膏每服三錢兒一凡如雞頭實 佳 薑黄二錢 (煎鉤藤湯化下更量大小加減不拘時候 没黄别研 卷十 乳香别研 木香各四

見日日年 白日 青梅眉吃指喫土甘酸吐食不化煩渴併煩心神昏稽 藥救療效驗如神 鼻赤唇燥小蟲 寒熱盗汗軟嗽腦後核起腹內塊生小便泔濁膿痢滅 九用飯飲吞下食後臨卧日進三服 件張為細末猪胆汁髮糊九如栗米大每服三 胡黄連兩半青黛兴雨 白燕夷去皮 既出蛔蟲咬心疳眼雀目名曰丁奚此 太平忠民和朝局方)去超场 蚵 育焙 酒浸去 三土

吐痰涎 髙良薑散治小兒冷傷脾胃不和腹脹氣悶不欲飲食 参九治小兒乳哺飲冷過度傷冷脾胃肠肠脹滿多 右件搖羅為散三歲兒每服一錢水一 去滓温服不計時候量兒大小加減服之 ľ 肉桂去粗皮 髙良酱 上ノー 草豆卷皮去 丁香 冬去產 卷十 陳皮去白 陳皮去白 盏煎至五分 乳酱炮 當歸微炒

加 欠臣日東 白馬 壮熱增寒並皆療之 脾散治脾胃氣不和腹脇虚脹不欲乳食因倦無力 右件搖羅為末煉蜜和九如麻子大每三歲小兒服 黄芪 十九温湯下不拘時日二服量兒大小加減 木香 訶梨勒皮 人参洛三 桔梗多半 茯苓去皮 太平惠民和剖局方 次半兩 霍香去梗 甘草鉄 Ē 白术 陳皮去白

乳食 白豆卷散治小兒脾胃不和增寒壮熟腹痛嘔吐不納 金ブルルイミッ 右件搖羅為散三歲兒每服一錢水一蓋入生薑 兒大小加減 右為粗散三歲小兒每服一錢水 大片准棗一枚同煎至五分去滓温服不計時候量 甘草食谷 批把禁战美白荳蒄去度 陳皮去白 乾木瓜 小盛生薑去皮 黄茂科半 芳蘇

當婦九治小兒冷熟不調大便青黄心腹多痛或腹中 欠とり事 小時間 氣滿或時嘔逆不欲乳食 服十九粥飲下日三服更量兒大小加減 右件搖羅為未水養麵糊凡如麻子大三歲小兒每 三片棗一 八小加減 白术 白芍藥 , 枚同煎至七分去滓温服不計時候量兒 當歸微妙 甘草炙 太平惠民和朝局方 冬 耋 芳蘇洛三

柴胡散治小兒傷寒壮熱頭痛體疼口乾煩渴 在为世上自 逆嘔吐惡心或手足厥冷及脾胃不和並皆治之 右件為細末三歲小兒每服一錢水一小蓋入生薑 朴散治小兒外感風冷壮熱增寒頭痛體重中寒氣 乾薑炒三 **蒼大米泪沒一宿** 石膏 二片囊子一枚同煎至五分濾去查熱服 甘草原半 黄芩 砜 陳皮古白 计草 厚朴益汁矣

免定四車全書 渴 葛根散治小兒傷寒四肢煩熱頭疼體痛心躁口轧 不 計時候汗出為效量兒大小加減 少許葱白三寸改二十粒同煎至五分濾去滓温服 肉桂去粗 1搖羅為散三歲小兒每服一 葛根 為根格 甘草路一 麻黄姑根 麻黄去根 太平惠民和創局方 柴胡半雨 錢水一小 蓋入上 八各半 去苗各 孟

吐逆止煩渴 豆蔻香連在治小兒乳食不即勝胃虚弱 参散治小兒傷 兒大小加減 加减不計時候 右件搖為粗散三歲兒每服 右為散三歲兒每服 枚同煎至五分濾去滓温服量免力 品味 強前人 一錢水 私常服調順陰陽和養脾胃 參散同 ·蓋煎五分温服量

至蘇搜 木香白木散治小兒冷利腹痛四肢不和飲食減少 加減服之 粥飲下 右搖羅為未以聚米粥和凡泰米大三歲兒服十九 腸間下赤白痢腸内污痛日夜頻併不欲食飲量大 黄連去為做內豆蔻在 木香 訶梨勒烙三兩 太平忠民和酌局方 香

炎之四車を書

孟

飲食 龍骨九治小兒久患亦白痢日後頭併腹病羸弱不欲 右據羅為散三歲小兒每服一 當歸微妙 黄連去屬 校同煎至五分去滓温服食前量大小加減 訶梨勒娘去 兩 **乾薑炮** 黄熊 龍骨 木香 乾薑炮 白龍骨 白紫 厚朴薑汁炙當歸 酸以水 去粗皮 小盏入東 白木品 黄加三炒 各半 炒

- ろこう ランフェー 及治諸病煩渴引飲無度 梅散治小兒下痢後津液減少藏腑虚燥煩渴引飲 右件搖羅為未煉塞和九如景豆大三歲兒每服十 右搖羅為粗散三歲兒每服一錢水 二片煎至五分去滓温服不計時量兒大小加減 (温米飲下日三服量兒大小臨時加減 烏梅肉微炒白茯苓 訶梨勒皮 **た平恵民和別の方** 炮去核 小遂入生薑 Ť

附 白芨散治小兒野氣不成腦額不足小兒年大骨應合 多片四厚全書 洏 樂傅 子散治小兒大腸虚冷肛門脱出多因下痢得之宜 右為細末每 不合頭縫開者是也宜以樂堂之 附子生去 白芨 兩 錢以乳汁調全兒顧骨上每日一次 龍骨的 柏仁 炒風 法苗 細卒 各去

胮 能 葉墨散治小兒斷臍後為水濕所傷或糊袍濕氣傷於 赤 中或解脱風冷乘攻令小兒四肢不和臍腫啼哭不 乳哺宜速治 石脂散治小兒因痢後體氣下推出肛門不 右擔羅為細散每用 右) 件細研為散每用半錢傅賜頭上每日三上月 **伏龍肝** 赤石脂分等 之戶息之即刑局方 錢傅在脱肛上按令入頻用 : F E

硃 攀散治小兒初生鵝口其舌有白屑如米屑者鼻外 半夏散治小兒效逆上氣心智疾壅不欲乳食 歇定匹库全書 煎至五分去滓温服不計時候量見大小加減服 右件為細末三歲兒每服一錢水一盏入生薑一片 右件藥同研令細每用少少傳之 肉桂皮粗 紫苑子法 副髮為洗燒金下黑煤 五味子楝 組辛去商各 赵十二 半夏七次 黄縣末各等分 甘草美各

人已日年在每人大香冬半 得下 紫燕子散治小兒啼氣未定與乳飲之與乳相逆氣不 亦有并不能乳 右件藥研極細每用少許傳兒舌上每日三次用之 先使亂髮頻指舌上垢令爭即差 硃砂細研 紫燕子微 雜萬子微 白裝好分 太平忠民和朝局方 青皮去白 阿梨勒及 兲 甘草 参出 下多微

金人口及人言 並宜服之 犀角人參散治小兒虛熱及吐鴻煩渴不止及虛脹症 許同煎至五分去滓温服不計時量兒大小加減 石為細末好服一大錢水一中盡入燈心五莖同煎 右件搖羅為細散每服一錢以水一盞入生薑錢少 生年弱二 桔梗 眪 乾萄るこ 祭开五 卷十 兩半 茯苓五两 甘草縣五

見日東上日 一錢氏白木散治小兒脾胃久虚嘔吐泄鴻頻併不止津 止困乏神懶心胸膨脹顏色青黃懨懨不醒 益黄散治小兒脾胃虚的腹痛泄痢不思乳食嘔吐不 量大小加減與服此藥極有神效不可盡述 右為細未每服一大錢水七分蓋煎五六分食前進 兩 分稍温服不計時候煩渴者入新竹葉同煎 丁香四錢 陳皮二兩 訶子也去核 太平忠民和朝与方 甘草爐 青皮去白 克

失治變成風癎不問陰陽虚實並宜服之 液枯竭煩渴多躁但欲飲水乳食不進藏因少力因而 全蝎觀音散治證與前觀音散同 服不构時更量兒大小加減渴甚者併煎任意飲之 右為粗末每服一錢水 能看去土 石蓮肉生心白扁豆炒 梗 甘草人兩 白术不見 小透煎至半盏去浑通口 記場四二 木香大見 各 白茯苓皮 神麴

聲眼睛直視 鎮心至實丹治小兒一切驚風搖樹壮熱涎多魚口鵐 右為細末嬰兒一歲二三歲半錢四五歲一錢用水 不拘時候 木香炮 **盗或半益東子半箇或一箇同煎至七分去查服** 全蝎 半 羌活 黄茂超區盛刷 白芷 甘草父母 天麻去站 防風去苗 茯苓去皮

欽定四庫全書 人 黄連阿膠九治小兒乳食無度冷熱不調下痢亦白 右為細末煉蜜為九如皂荚子大金銀箔為衣母服 便圊便数食減少力 如魚腦白多赤少後重腹痛煩渴引飲小便不利便 天南星煨 鬱金兩 九食後臨計薄荷湯下常服鎮心神凉咽膈 及砂砂 **職粉二哉** 白附子炮 龍腦 卷十卷民和朝局方 研 麝香碱半 涓石林二 雄黄 白殭蠶去然嘴 研 乾 妈 每半

蛇 張證候危急者 頭丸治小兒急慢驚風手足抽掣眼睛直視角另及 服 右為細末用阿膠 更量歲数如減服不計時候 陃 蛇含石井個煅三 歲兒十粒至十五二十 粒用温飲下随乳亦得 炒二兩詞子找去 研度酷 兩醋煎溶溲為九如果米大每 為細末草却用甘草湯 茯苓去皮 内豆卷谷

欽定四庫全書 人 疳消食九治小兒五疳八痢殺腹藏蟲療疳勞及走 牙齒唇爛肚大青筋此樂大能進食悅顏色長肌膚 名為細末麵糊為九如難頭大每服一九薄荷自然 计磨以井花水化開量兒大小加減 與服 鬱金丸的 五靈脂去砂 麥縣 花蛇頭十筒酒浸 使君子好皮 龍腦別 辰砂 ЫŢ 卷十二层和新名方 兩研 麝香丽丽 蝎梢 黄連 ()去弱 型 鐡膩 白 竹子炮 兩二

次足四車全書 頭疼並皆治之 放墩或變急慢驚風手足搐搦眼目上視及傷風涎喘 麥煎散治小兒夾舊傷寒此逆壮熱表裏不解氣粗喘 急面赤目汗或在言驚叫或不語無汗及瘾疹遍身赤 凡空心米飲送下不拘時候量兒大小加減 右等分為細末栗米糊為九如粟米大每服二三十 往來潮熱時行麻豆胸子餘毒未盡渾身浮腫疾涎 橘紅焙 草龍 腦 太平惠民和副局方 燕英 型

展砂花神膏治小兒急慢驚風潮涎搖狗手足抽學心 湯下 冒風冷鼻塞身熱噴嚏多啼每一字許並用麥子煎 右為細未每服一錢麥子煎湯調下如初生牙兒感 煩躁及療驚啼嘘不寧帖腹中污痛 白茯苓皮 知毋 石膏 滑石两半 革産子 地骨皮掉 春 世 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 赤芍藥 甘草矣

次定四車全書 致五藏不和三焦壅滞結塊腹內壁硬如石或發作寒 哺失即或啖生冷菓子粘食等物脾胃微弱不能消化 秘傳神仙消痞九治小兒一切痞疾皆因寒温不調乳 湯研下更量歲数加減與服常服鎮心安神定志此 樂比他驚樂大不同温下 右為細未煉蜜光如雞頭大每服一凡用金銀薄荷 半 酸聚仁於 代赭石洋研乳香各一兩花神上 张砂 种麻 太平惠民和割局方 麝香研 말

11. 熱有如瘧状證不能飲食漸致羸瘦急宜服之 駐車九治小兒冷熱不調或乳哺失即泄寫不止或 更初茶清下更量歲数虚實加減與服此縣神 **枠糊為丸如小張 豆大小兒三歲已前每服三九** 右先将班猫碾為細末却入巴豆霜同研令勺用米 (鮮血或赤多白少腹痛後重腸胃虚損消便数頻 粒 斑 十箇 米焦货色為度去米 去頭足翼用 糯米半 不用 升 间 巴豆取霜 去皮 妙

銀 拼 滅食用俗 随乳亦得更量崴数加減與服 栗米大每一 白散治小兒百病如慢點搖獨用麝香飯飲調下急 右為細末用阿膠 į 當歸去產 後用陳米調飲下熊此不止丁香湯調 成兒服十粒至二十三十 粒温飯飲下 切寫與並宜服之 訶子 兩三分水煎成汁溲和為九 , 用 朝薑地 ひん これのうつい 兩 黄連去看 下天柱倒 如

荷湯調下赤白痢不思乳食生薑三片東子三枚煎湯 脹氣急多渴百合湯調下渾身壮熱面亦驚叫金銀薄 飲定四庫全書|■ 薑棗湯調下禀受氣怯小兒可每日一 吐鴻藿香湯調下諸病後無精神少氣力不思食煎 調下暴瀉紫蘇木瓜湯調下神形脱言語不正及大 下喫食不知飢飽不長肌肉炒麥牙一撮同生薑煎 軟濃米飲調下夾舊傷寒薄荷葱白湯調下疳氣肚 升脉 知母 卷干 10 木膏 石力 甘草炙 服最妙 白扁豆 炒

肉多生瘡癬大便無時小便如泔明吐乳食痢色或白 **蚁蛛九治小兒五**疳 寒熟不思乳食愛喚泥土樣鼻咬甲頭髮作穗不長肌 紅漸黃漸瘦變成泪疾並且服之 右為細末每服一 青黛那半 蝦螂 龍胆草 史君子炒 一錢湯使如前常服沸湯點不計時 (痢腹痛脹面黄肌膚瘦與時 一四两 茯苓去皮 皂角烧谷 雄黄研飛 刊記り 二两

逆腸鳴泄鴻日夜頻併四肢困倦面無顏色肌肉消瘦 磨積九治小兒臟腑怯弱內受積冷脇肋脇痛嘔吐痰 計時候 進飲食及疳氣羸瘦肚大青筋口乾煩渴小便白濁 不生肌發熱虛腫寒熱往來或因食甘肥蟲動作痛 兒七粒二歲十粒三歲二十粒随乳下飯飲亦可不 右為細末入研藥令匀水糊為九如麻子大每 合眼並能治之 老子見します人二

飲定四俸全書 ₹

改定四車全告 龍膽九治疳病發熱 右為細末水糊為九如栗米大每二歲兒可服三九 右等分為細末猪胆汁和為丸如蘿蔔子大每服 淡薑湯吞下不拘時候更量歲數虚實加減與之 乾涤炒 龍胆草盖 蓬木平斤 粒以意加減臨卧熱水下 黄連去弱 京三稜的六 太平忠民和朝局方 青皮白去 史君子去皮 四土

氣吞酸嘔逆噎悶 鴻虚消水穀不消困倦少力不思飲食 豆蔻湯治一切冷熱心腹脹消胃腸痞滞嗽逆嘔吐泄 香湯治貿膈痞塞心腹刺痛脇肋脹滿飲食減少吃 右炒鹽十三斤同為未好服 諸湯 内豆蔻仁处真果 丁香枝杖竹 切氣疾並皆治之 白麵片六 甘草炒汁 錢沸湯點服食前

九色四年 とき **嘔逆惡心飲食無味** 桂花湯治一切冷氣攻心腹刺痛貿膈痞悶脇肋脹滿 右為未每服 右炒鹽十四斤同為末每服 桂心作儿 甘草炒 乾薑烟九 木香 縮砂 鵬 青皮 **越沸湯點服不計時候** 炒各十 太平惠民和割局方 ĴΓ 四三两斤 達大四斤 薑貨 **錢沸湯點服食前** 甘草炒 麥縣炒名 里

嘔逆惡心骨膈愈塞飲食減少 王真湯治 破氣湯治一切冷氣攻心腹脇肋脹滿剌痛噫氣吞酸 右為末每服 良薑炒 青皮不去 甘草好八 杏仁 别热 去片尖蚂炒 切冷氣疾送惡心貿腸痞悶臍腹撮痛口 一介 陳 皮 不 去 一錢沸湯點食前服 鹽炒斤十 薑黃 丁香皮加 尚香桃炒各 **築澄茄** 木香谷六 桂心 婀 仃

游 苦無味飲食不美 悶精神不爽 荷湯消風壅化痰涎治頭昏目眩鼻塞咽乾心貿頻 右為末每服 乾造炉十 阿魏短寒 荆芥穗 白粳米炒一 杏仁去皮尖麵炒 鹽 錢沸湯點服食前 斗 苗香旗爭炒 三炒 太平思民和利局方 各 随炒二十 檀香 難私業と 十二兩 三斤半 别 半 一斤 ÍŢ 白麵粉六 甘草竹十 胡椒 兩九

紫燕湯調氣利膈消痰止嗽治心貿煩悶口轧多渇 **柔湯治腸胃不和乾嘔惡心腹脇脹滿不美飲食** 右炒鹽十斤同為末每服一錢沸湯點服不拘時候 右為末每服一錢沸湯點食後服 紫燕葉な 甘草炒十 兩 生造洗切 縮砂仁兩 甘草四斤少 烏梅去核微 甘草泉剉 杏仁去皮尖麸炒

钦定四庫全書 赤白腹痛後重 宜湯治冒暑引飲冷熱不調泄為多渴心腹煩悶痢 順氣進食 **搖為末每服一錢入鹽少許沸湯點服常服健胖胃** 右三味一 右為未每服一錢沸湯點服如傷暑煩渴新水調下 桂心四两 古仁去皮尖砂炒 處拌匀用盆器盛貯以布盖卷一宿焙乾 乾醬两斤炒 太平忠民和朝局方 凹 甘草月砂炒 晃

逆惡心不 思飲食 沸湯點服食前 右為末每服二錢水一盞入生薑三斤棗二箇擘破 不計時 同煎至七分熱服常服温中順氣進飲食每服 朴湯治脾胃虛冷腹痛泄瀉胷膈痞悶脇肋脹滿嘔 甘草炒汁 厚朴去粗皮十斤用 丁香枝杖母 九十 六一 升斗 鹽 丁香皮 五炒 ÍT

ここり見んます 仙术湯群瘟疫除寒温濕脾胃進飲食 味湯温中益氣治智膈痞滿心腹刺痛短氣喧問咳 右為末每服二錢沸湯點服食前 痰唾恒逆惡心不思飲食 甘草外十七 鹽 蒼木去皮四 東去核二 五味子作九良益炒 去皮尖处炒 别狼六斤 太平忠民和朝局方 乾塩十两 鹽少二十 一去白 νĪg Ę. 甘草四斤十 茴香炒

都 定四月全書 古霜湯調肺氣利智膈治效嗽止痰逆 生薑湯治酒食所傷心胸炒滿口吐酸水嘔逆不定飲 服延年明日駐顏輕身不老 右為細末入杏仁和自每服一錢沸湯點服食前常 光潤皮盾 右為未每一錢沸湯點服不拘時候常服悅澤 杏仁去皮尖起炒果米炒一斗甘草 甘草矣十 六岁十

とこり自いう 展痞悶飲食減少 益智湯治一切冷氣嘔逆惡心臍腹脇肋脹滿刺痛質 食無味胃膈不快 右炒鹽二十二斤同為末每服半錢如茶點學 甘草炒斤 字消食化痰寬利智肠不拘時候 益智仁四斤京三稜 是 乾鹽 地三 乾生 塩二斤 太平惠民和朝局方 白髮片三 杏仁去皮尖兔炒 五十二 青皮

新好四月在書| 苗香湯療無藏氣虚冷腳腹脹滿污刺疼痛不思飲食 切冷氣並皆治之又方見後 宽中消宿冷調脾胃 右為細末每服 随香去土炒川楝子洗 甘草炒七 逢我术 竹 錢如茶點與常服温中益氣利問題 鹽 陳皮二兩 **越沸湯點服不拘時候** 斤炒 陳皮谷二 鹽 **斤炒** 六 甘草五两

反小可取 白馬 苗香湯治療與前苗香湯同 檀香湯治精神不爽頭目昏脏心松煩躁志意不定 氣温胃 進飲食 右為未每服一錢鹽少許沸湯點食前常服寬中益 苗香炒 白芷不見 川芎不見 甘草炒各 白芷不見火枯梗告三 肉桂不見火枯梗片雨 太平忠民和副尚方 至

縮 逆 惡心飲食無味脾胃不和酒食多傷嘔吐不止 盔贝里 右為細末每服一錢入鹽少許沸湯點服食前常服 砂湯治一切冷氣心腹刺痛骨膈症問脇腹脹滿嘔 順氣安神定志清爽頭目 消滞氣寬貿膈健脾胃進飲食止嘔吐 右為細末每服一錢入鹽少許沸湯點服常服調中 檀香不見火 縮砂仁木見甘草一兩十 ļ 甘草两六 卷十 枯梗片两丁香六两 不見 火

見己可事 八十丁 服温暖脾胃去寒順氣 飲食傷冷沒鴻並宜服之 右為細未每服一大錢入鹽少許沸湯點服不拘時 椒湯治脾胃受寒智膈不利心腹疼痛嘔逆惡心常 桔梗片 两 湯治脾胃不快宿酲留滞呕吐酸水心腹脹滿不 紅豆 麻 油 四兩 甘草物七 内柱不見火的叔六 太平惠民和劉杨方 £, 监香 兩炒 半七 婀 甘草十一 五十二 乾薑妈 啊

飲 在分世 旓 食減少短氣贏用温中逐水去濕又治腸胃冷濕泄鴻 下水穀不分腹中雷鳴霍亂吐利手足厥冷曾源 送氣結氣並皆治之 酒過度族还惡心或時嘔吐心下虚脹隔塞不通飲 服快氣大解中酒進美飲食 理中湯治脾胃不和中寒上衝貿脇逆滿心腹疠 右炒鹽 ルろする 烙五两生蓝五斤 一斤同藥炒為細末每服一錢白湯點下 卷十 甘 生 鹽 炒

通 三倍湯治胖胃不和貿關迷問滿飲食不化嘔吐逆惡 白梅湯治中熱丘心煩躁 霍亂嘔吐口乾煩渴津液不 右為未每一錢用生蓝湯送下酒後乾喊惡心渴益 心點服 如茶喫神效 右到碎同碾淹一宿焙乾碾為細末每 1) 1/2 / 1/1 2 白梅二十 檀香十雨 人平忠民和朝局方 甘草十三 一錢沸湯空 丘与 鹽 五炒斤十

鐵刷湯治胃氣不和心腹疼痛飲酒過度嘔逆惡心脾 歐定匹/月在書 疼難胃內感風冷腸鳴此溫婦人血氣刺痛並皆治之 心或霍亂嘔吐心腹剌痛腸鳴泄痢水殼不分 右件拌和匀入瓷器內淹一宿焙乾為末沸湯點服 香附子好 肉桂 草豆蔻仁四甘草一两 除肉桂外同炒為細末每服一錢入鹽少許沸 粗皮 桔梗一斤 首香半斤 生薑五兩 良造 甘草一斤 乾薑半斤 鹽 陳皮 二各兩十 五

分積香 快湯大治脾胃虚令酒食所傷骨膈不快嘔逆惡心吞 酸吐水口淡舌溫不思飲食並宜服之 く・しり・4 ことう 服食前 右炒鹽一百二十錢重同為細未每服一錢沸湯煎 點下常服快氣不拘時候 甘草沃 諸香 泅十 乾塩地三 太平惠民和朝尚方 栗米炒三 臣 桔梗炒三

衐 沉香五兩一箋香 香 右除研察外為細未用塞十兩煉同研藥如常法炼 麝香研各 茯苓香葉 甲香製法同 沙本炭十四丁香 牙硝二兩十 才硝一研 沉香到 甲香炭火麦雨 兩各 箋香出名 霍香葉 檀香炒香 檀香魁十二斤 腦 日以審酒 子 胸研三 涓 麝香研 梅花點 爓 子 Lif

府香末四 甘松鄉 将我成 霸半斤 降真香 右為末入研藥用蜜溲和今匀如常法焼 蜜北香拜兩加倍 白茅香升煮變色炒色變棟去棗及不黑用十五的茅香鄉到三十兩青川東二十箇劈破水二大紫檀香到三十兩建茶末一兩湯調濕 婀 紫料降真香到四 太平惠民和削局方 丁香 E 藿香两十十

銀定四库全書 右為末煉蜜溲和用如常法 右為未入研樂煉蜜溲和如常法焼 太平惠民和劑局方卷十 降真看紫藤苓苓香 古於班面 青白王 龍腦雨 蹇香4四二 藿香三兩 茅香春六 黄熟香料画 香附子棟 丁香皮